

HAVUZUNUZ VE SPANIZ İÇİN MÜKEMMEL ÖLÇÜM CİHAZI



ITS Europe Ltd.
Innovators of Water Quality Testing



Safe Swim

YENİ
ŞİMDİ
MEVCUT



- Testler -

- CL** 1. Serbest Klor
0.00-12ppm
- CL** 2. Bileşik Klor
0.00-12ppm
- CL** 3. Toplam Klor
0.00-12ppm
- PH** 4. pH
6.4-8.4
- AL** 5. Toplam Alkalenlik
20-200ppm
- BR** 6. Toplam Brom
0.00-17ppm
- CU** 7. Bakır
0.00-8.0ppm
- CY** 8. Siyanürik Asit
6-120ppm
- CA** 9. Kalsiyum Sertliği
20-700ppm
- P** 10. Fosfat
0.08-3ppm

AYNI TEKNOLOJİ | DAHA HIZLI SONUÇLAR | DAHA İYİ FİYAT



NSF/ANSI Standard 50
SERTİFİKALIDIR

HFS

HFS MİKROBİYOLOJİK HİJYEN ÜRÜNLERİ VE HİJYEN ÖLÇÜM CİHAZLARI TİC. LTD. ŞTİ.

info@hfs.com.tr • www.hfs.com.tr

Reaktifler İş Demektir!

Safe Swim, şeritlerle Patentli reaktif dağıtım sistemi kullanır. Bu, sadece Reaktif Şeritlerimizin ölçüm cihazlarımızda kullanılabileceği anlamına gelir. Başka herhangi bir reaktif veya tablet cihazımızla çalışmaz.


Bu, dağıtıcılar için büyük bir fırsat yaratır, çünkü müşterileriniz bu reaktifleri satın almak için size geri dönmek zorunda kalacak.



Parametre Testi	Bölüm #	Aralık PPM	% En İyi Doğruluk	# Test Sayısı
Safe Swim® Ölçüm Cihazı	486206-IES	10 Parametre	Aşağıya bakın	6/her biri
Alkalinite, Toplam	486641-IES	20 - 200	10	100
Brom, Toplam (DPD-4)	486644-IES	0.0 - 24.0	5	100
Klor, Serbest (DPD-1)	486637-IES	0.0 - 12.0	NSF-50 L1	100
Klor, Bileşik (DPD-3)	486638-IES	0.0 - 12.0	NSF-50 L2	100
Klor, Toplam (DPD-4)	486670-IES	0.0 - 12.0	5	100
Bakır	486632-IES	0.0 - 8.0	2	50
pH	486639-II-IES	6.4 - 8.4	NSF-50 L1	100
Siyanürik Asit	481652-III-IES	6-120	12	60
Kalsiyum Sertliği	486629-IES	20-700	5	50
Fosfat	486814-IES	0.08-3.0	8	50

BAŞLARKEN

Hızlı Başlangıç Test Prosedürü




1. Test Seçin

- CL - Serbest, Toplam ve Kombine Klor
- PH - pH
- TA - Toplam Alkalinite
- bR - Toplam Brom
- CU - Bakır



2. Hücreyi Doldur ve Sıfırla

Yüzme havuzu veya jakuzi suyunu ekleyin. Ardından "ZERO/ON" düğmesine basın.



3. READ tuşuna basın ve çubuğu 20 sn. boyunca batırın

35°C (95°F) üzerindeki sularda en iyi doğruluk için, şeridi 10 saniyede çıkarın.



4. Geri sayımın ardından sonucu okuyun

Test edilen parametreye bağlı olarak 0,01 çözünürlüğe kadar inebilir.

KİT İÇERİKLERİ

- | | |
|--|--|
| (1) Safe Swim® Cihazı | (6) Safe Swim® Cihazı
Reaktif Şeridi pH – PH |
| (1) Süngerli Plastik
Taşıma Kutusu | (6) Safe Swim(r) Cihazı
Reaktif Şerit Alkalinite-AL |
| (1) Kullanım Kılavuzu | (6) Safe Swim® Cihazı
Reaktif Çubuğu DPD-4
Toplam Brom-br |
| (1) Temizleme Fırçası | (6) Safe Swim® Cihazı
Reaktif Şerit Bakır-CU |
| (6) Safe Swim® Cihazı
Reaktif Şeridi DPD-1
Serbest Klor-CL | (6) Safe Swim® Cihazı
Reaktif Şeridi DPD-3
Kombine Klor-CL |



ITS Europe Ltd.
Innovators of Water Quality Testing



Kullanımı Kolay

Kolay okunabilir dijital ekran ve kullanıcı dostu arayüz, 100 sonuç için hafıza



NSF/ANSI Standard 50'e sertifikalı

Avrupa ve uluslararası test standartlarına uygundur (USEPA, ISO, DIN).



Havuzlar ve Jakuziler için

Cihazımız halka açık yüzme havuzlarında ve spa merkezlerinde çalışır.



A.B.D. Yapımı

Su geçirmez IP67
2 yıl garanti

HFS Mikrobiyoloji olarak;

2006 yılından günümüze gıda, tarım, kamu, hizmet sektörü gibi hijyen kontrolü ve mikrobiyolojik testlerin yapıldığı bütün alanlarda, bu kontrollerin sağlanması adına modern ve yenilikçi çözümler sunmaktayız...

0 (533) 206 72 35

info@hfs.com.tr

www.hfs.com.tr

Torasan Mahallesi 622 Sokak No:10 Urla, İzmir

